

HA16 RTJ

СОЗДАН ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Haulotte 

# HA16 RTJ

СОЗДАН ДЛЯ  
ВАШЕГО БИЗНЕСА

HAULOTTE  
↑  
КОЛЕНЧАТЫЙ  
↑  
ПОВЫШЕННАЯ ПРОХОДИМОСТЬ  
↑  
**HA16 RTJ**  
↓  
РАБОЧАЯ ВЫСОТА  
↓  
ГУСЕК





Чтобы создать **HA16RTJ**, компания Haulotte тесно сотрудничала со своими клиентами с самого начала работы над проектом, объединяя технические знания и наработанный опыт.

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КАЖДЫЙ КОМПОНЕНТ И КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ ПРОДУМАНЫ ДО МЕЛОЧЕЙ. HA16RTJ РАЗРАБОТАН ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 3 ЗАДАЧ: УВЕЛИЧИТЬ ПРОДУКТИВНОСТЬ РАБОТЫ, СОКРАТИТЬ ВАШИ РАСХОДЫ И ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ОПЕРАТОРА-МАШИНИСТА.



“ Мое представление об  
идеальной машине:  
простота,  
производительность и  
надежность ”





**Haulotte** >>>  
ЗАБОТИТСЯ О  
ВАШЕМ БИЗНЕСЕ

Новая модель **HA16RTJ** - это больше, чем просто машина для выполнения работы:  
Это быстрый, простой в использовании и надежный помощник с высокой производительностью.  
Наилучшее решение для Вашего бизнеса!

➤ **Результат:**

- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
- ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
- УДОБСТВО ТРАНСПОРТИРОВКИ




**Haulotte** 

HAULOTTE ЗАБОТИТСЯ О ВАШЕМ БИЗНЕСЕ

# 1 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

HA16RTJ предлагает лучшее соотношение - цена / качество / долговечность. Обеспечивается уникальный уровень производительности даже в самых сложных условиях.





## ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОДАРЯ ПРОДУМАННОМУ ДИЗАЙНУ

### ➤ ОПТИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА

Рабочая высота: 16 м  
Лучший показатель горизонтального вылета стрелы

### ➤ ПРЕВОСХОДНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА БЕЗДОРОЖЬЕ

### ➤ ОПТИМИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ



Время подъема на максимальную высоту **40 секунд**  
благодаря одновременным движениям



Постоянная гидравлическая блокировка дифференциала колес для равномерного распределения нагрузки.



Задний мост с независимой подвеской колес (модели RTJ O и RTJ PRO), что повышает устойчивость на неровной поверхности



**Haulotte** 

HAULOTTE ЗАБОТИТСЯ О ВАШЕМ БИЗНЕСЕ



## ПРОСТОТА И КОМФОРТ

Новый HA16RTJ - это Ваш ключевой партнер в любых ситуациях: легкий в использовании, он позволяет Вам сократить время работы на строительных площадках. Простота эксплуатации значительно улучшает качество работы оператора.

Это также одна из наиболее легких моделей в своей категории.

**Простой в использовании, более компактный и легко транспортируемый,**

идеальные пропорции которого позволяют оптимизировать транспортные расходы.





# ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ТОЧНОСТИ

## ➤ ЛЕГКОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Эргономичный верхний блок управления, обеспечивающий интуитивно понятное управление

Отсек для инструментов: идеален для того, чтобы всегда иметь необходимые инструменты под рукой

## ➤ МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ



Плавные подъем и управление: доступ к рабочей зоне с максимальной точностью



Акустический комфорт: в 2 раза тише!



Расход топлива снижен на 15%

## ➤ ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА



Экономная транспортировка: в один грузовик помещается два HA16RTJ

“ Мои приоритеты:  
долговечность, простота в  
обслуживании и ликвидность  
машины. ”



**Haulotte** >>>  
**ЗАБОТИТСЯ О  
ВАШЕЙ ВЫГОДЕ**

Новый HA16RTJ имеет прочную конструкцию и предназначен для интенсивной эксплуатации. Каждая опорная часть, подверженная большому износу, была усилена для увеличения возможностей машины работать на сложных покрытиях.

**> Результат:**

- **ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ НАДЕЖНОСТИ**
- **МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ**
- **ЛЕГКОСТЬ В ОБСЛУЖИВАНИИ**



**Haulotte** >>

HAULOTTE ЗАБОТИТСЯ О ВАШЕЙ ВЫГОДЕ

# 1 ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Специально спроектированный для ежедневных нагрузок, сохраняя при этом производительность с течением времени, HA16 RTJ предлагает высокий уровень надежности даже в самых жестких условиях.





# ЧРЕЗВЫЧАЙНО ПРОЧНЫЙ ПРИ ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

## ➤ ПРОТИВОКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА



Специальная обработка  
Долговечнее в 3 раза!

## ➤ ЗАЩИЩЕННАЯ СИСТЕМА ОТВЕСА



Защитная система не позволяет касаться земли, что защищает от возможных повреждений от ударов

## ➤ УДАРОПРОЧНЫЕ РУЛЕВЫЕ ТЯГИ



В любой ситуации обеспечивается высокая степень защиты

## ➤ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ДЕТАЛИ

двигатель KUBOTA  
джойстики BOSCH  
Гидравлическая система,  
разъемы DEUTSCH

Мы выбрали высококвалифицированных и надежных поставщиков, которые обладают развитой торговой сетью, что дает им возможность поставлять запасные части в любую точку мира.





**Haulotte** >>

HAULOTTE ЗАБОТИТСЯ О ВАШЕЙ ВЫГОДЕ



# НАДЕЖНОСТЬ

Выбор лучших компонентов для защиты наиболее уязвимых деталей делает **HA16 RTJ** чрезвычайно надежным.





# НАДЕЖНАЯ МАШИНА, ВЫДЕРЖИВАЮЩАЯ ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ!

## ➤ ЗАЩИЩЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



Прочный кожух для защиты верхнего пульта управления



Электрические разъемы на верхнем пульте управления имеют легкий доступ для подключения и отличную водонепроницаемость

## ➤ УСИЛЕННЫЕ КРЫШКИ БАШНИ




Крепкие капоты



Устойчив в любых условиях (на строительных площадках, при транспортировке...)

## ➤ ОПТИМИЗИРОВАННАЯ И ХОРОШО ОРГАНИЗОВАННАЯ УСТАНОВКА ШЛАНГОВ



Быстрый и удобный доступ к гидроблоку



Быстрый и удобный доступ к гидравлическим шлангам




**Haulotte** >>

HAULOTTE ЗАБОТИТСЯ О ВАШЕЙ ВЫГОДЕ



## ОБСЛУЖИВАНИЕ


Важная составляющая успешной работы на строительной площадке - техническое обслуживание. Система самодиагностики и легкий доступ ко всем компонентам максимально уменьшают время простоя техники.





# МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БОЛЬШЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

## ➤ МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ



Легко разбираемая модульная корзина

## ➤ ЛЕГКИЙ ДОСТУП



Откидывающийся двигатель обеспечивает прямой доступ к главным деталям

## ➤ ПРОСТАЯ ДИАГНОСТИКА



Экран предварительной диагностики



Система Haulotte Diag предназначена для полной и быстрой диагностики в мастерской или на месте работы

“ Безопасность  
работников  
на строительной  
площадке -  
это мой приоритет ”





**Haulotte** 

**ЗАБОТИТСЯ О ВАШЕЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ**

Новый HA16 RTJ предлагает высокий уровень обеспечения безопасности Ваших работников. Инновационные разработки позволяют защитить операторов на стройплощадке без ущерба для производительности.

➤ **Результат:**

- **БЕЗОПАСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**
- **УВЕРЕННОСТЬ**



**Haulotte** >>

HAULOTTE ЗАБОТИТСЯ О ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1

# HAULOTTE ACTIV'SHIELD® BAR

Компания Haulotte выпустила уникальную дополнительную систему безопасности:

HAULOTTE ACTIV'Shield® Bar помогает избежать опасности сдавливания, но при этом сохраняет высокую производительность.

Это оборудование было разработано для удовлетворения растущего спроса строительной индустрии на безопасность при работе на высоте, и компания Haulotte еще раз подтвердила ответственное отношение к обеспечению безопасности своих клиентов.

HAULOTTE ACTIV'Shield® Bar является стандартом для комплектации **HA16RTJ PRO** и доступен в качестве дополнительной опции для моделей **RTJ** и **RTJ O**.






Haulotte  
**ACTIV'SHIELD™ BAR**


## ИННОВАЦИЯ ОТ HAULOTTE В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ

### ➤ SAFETY GAP™



Съемная перекладина увеличивает запас пространства, надежно защищая оператора от опасности сдавливания

### ➤ АКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ



Автоматическая активация интегрированной системы сигнализации при обнаружении опасности сдавливания  
При активации аварийной сигнализации доступны только движения задним ходом и опускание

### ➤ ЛЕГКАЯ СИСТЕМА ПЕРЕЗАПУСКА



Сброс системы в исходное состояние производится с платформы. Нулевое время простоя!

*"После испытаний и презентаций HAULOTTE ACTIV'Shield©Bar нашим ключевым клиентам и сотрудникам Отдела Безопасности и Здоровья, стало несомненным то, что Haulotte ACTIV'Shield©Bar повышает безопасность при работе на высоте"*  
Управляющий директор UK Platforms Ltd, HSS Group



**Haulotte** >>

HAULOTTE ЗАБОТИТСЯ О ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ



# БЕЗОПАСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

HA16RTJ обеспечивает исключительно безопасное управление благодаря плавным движениям. Широкие возможности этой машины делают ее надежной и безопасной в любой ситуации.





## БЕЗОПАСНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

- ПРЕВОСХОДНАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ
- МАКСИМАЛЬНАЯ ВИДИМОСТЬ
- ОСЦИЛЛИРУЮЩАЯ ОСЬ



Управление осуществляется джойстиком одной рукой, другой можно держаться за поручень для безопасности.



Отличный обзор рабочей зоны при движении на максимальной скорости с поднятой стрелой

- УКРЕПЛЕННАЯ СТРЕЛА ПОДЪЕМА



Оптимальная устойчивость: стрела не сгибается, корзина не качается




Качающаяся ось на моделях RTJ O и RTJ PRO позволяет 4-м колесам непрерывно соприкасаться с грунтом

# HA16 RTJ СОЗДАН ДЛЯ ЛЮБЫХ РАБОТ

HA16 RTJ - это универсальная машина для многоцелевого использования.

## СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Стальные конструкции, перегородки, облицовка стен, пескоструйная обработка, покраска...




## ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Сантехника, электрика, кондиционирование, отопление, изоляция...



## ДЕМОНТАЖ



# РАБОТЫ



## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Слесарно-водопроводные работы, электромонтажные работы, системы кондиционирования и отопления, изоляционные работы, промышленная уборка...

## ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ И УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ

## СПОРТИВНЫЕ И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ




# HA16 RTJ 3 БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ

Haulotte предлагает 3 основные модели, идеально подходящие для всех Ваших потребностей и любых условий труда.




## HA16 RTJ

Двухколесное управление  
Вращение на 355°




## HA16 RTJ O

Двухколесное управление  
Вращение на 355°  
Осциллирующая ось



## HA16 RTJ PRO

Четырехколесное управление  
Непрерывное вращение на 360°  
Осциллирующая ось



# ДОСТУПНО МНОГО ОПЦИЙ



Ключевые параметры для удовлетворения Ваших потребностей

## > ДАЛЬНОСТЬ ВИДИМОСТИ

- Рабочее освещение 70 Вт
- Проблесковый маячок

## > ПРОДУКТИВНОСТЬ

- Электрическая розетка в платформе
- Подача воздуха к платформе
- Большая модульная корзина 2,44 x 0,91 м
- Боковая открывающаяся дверца
- Вращение на 360° (Опционально для модели RTJ O / Стандартная комплектация модели RTJ PRO)
- Гидравлический генератор 3,5 кВт
- Скорость ветра 60 км/ч
- Большие вездеходные шины (Опционально для моделей RTJ O и RTJ PRO)
- Не пачкающие поверхность шины

## > БЕЗОПАСНОСТЬ

- Haulotte Activ'Shield© Bar  
(Опционально для модели RTJ O / В стандартной комплектации для модели RTJ PRO)

## > КЛИМАТ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Комплектация для холодных погодных условий: -10°C/-25°C

Комплектация для жарких погодных условий: охладитель гидравлического масла + специальное гидравлическое масло  
Биологически разлагаемое гидравлическое масло



**Haulotte**   
G R O U P

More than lifting

Россия, 125362,  
г. Москва,  
ул. Свободы, д.  
35, стр. 19

Тел: +7 (495) 221-53-02, +7 (495) 221-53-03  
Факс: +7 (495) 221-53-02  
inforus@haulotte.com  
[www.haulottevostok.ru](http://www.haulottevostok.ru)

